


医師会メールアドレスの設定方法について ～ Becky ver.2 ～

お持ちのアカウントを変更する場合

※ 現在のメール (アドレス)@fmed.jp で、受信を行ってください。

1.Becky! Ver.2 を起動します。



メニューバーから①[ツール] → ②[メールボックスの設定]を選択します。

2.メールボックスの設定ウィンドウが表示されます。

[任意の名前]の設定

メールボックス名(X): 任意の名前 巡回対象(D)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報

名前(N): 送信するメールの差出人として表示する名前

メールアドレス(A): (アドレス) @fmed.jp

サーバー情報

受信プロトコル(I): POP3

POP3サーバー (受信) mail.fmed.jp POP3S ①

SMTPサーバー (送信) (S): smtp.fmed.jp OP25B SMTPS ②

ユーザーID(U): (アドレス) @fmed.jp パスワード(P):

認証方式(H) 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM

③ 受信メールをサーバーに残す(L) 0 日後に削除 (0の場合削除しない) (D)

SSL/TLSによる通信の暗号化を行います。
サーバーがSSL/TLSに対応していない場合は必ずOFFにしてください。
標準SSLポート (SMTP:465 POP3:995 IMAP4:993) 以外では、STARTTLSを使用します。
ポートなど細かいカスタマイズは「詳細」タブで行います。

プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ

「基本設定」タブで次の項目を入力します。

- ① POP3S : チェックを入れる
※ 受信用ポート番号を 995 に設定するか確認ダイアログが表示されたら、「はい」をクリックします。
- ② SMTPS : チェックを入れる
- ③ 受信メールをサーバーに残す : 複数のパソコンやタブレット等で同じメールを受け取りたい場合は を入れてください。
※通常は をはずしてください。

3.①「詳細」タブを開きます。

[任意の名前]の設定

メールボックス名(X): 任意の名前 巡回対象(I)

基本設定 接続 メール作成 受信 **① 詳細**

サーバーのポート番号

SMTP: 587 (標準: 25)

② POP3: 995 (標準: 110)

IMAP4: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

③ 送信用(I): STARTTLS

④ 証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(F) ...

SMTP認証

SMTP認証

⑤ CRAM-MD5 **⑥** LOGIN PLAIN

ユーザーID(U):

パスワード(O):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

IMAP関連

IMAPフォルダ:

接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のフォルダ名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑ 自動取得(Z)

プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... **⑦** OK キャンセル ヘルプ

次の項目を入力します。

⑦ クリック

② POP3 : 995

③ 送信用 : STARTTLS (STARTTLS1.1, 1.2, 1.3 の表示された場合は「STARTTLS1.2」を選択してください)

④ 証明書を検証しない : チェックを入れる

⑤ CRAM-MD5 : チェックはずす


⑥ LOGIN : チェックはずす

以上、入力内容を確認し、**⑦**「OK」をクリックして、設定ウィンドウを閉じます。

以上で設定完了です。


新規で作成する場合

1.Becky! Ver.2 を起動します。



メニュー①「ファイル」の②「メールボックス」から、③「新規作成」をクリックします。

2.新規作成画面が表示されます。



- ①メールボックスの名前：メールボックスに表示する名前
- ②名前：送信するメールの差出人として表示する名前
- ③メールアドレス：(アドレス) @fmed.jp

④「OK」をクリックします。

3.メールボックスの設定ウィンドウが表示されます。

[任意の名前]の設定

メールボックス名(X): 任意の名前 巡回対象(D)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報

名前(N): 送信するメールの差出人として表示する名前

メールアドレス(A): (アドレス) @fmed.jp

サーバー情報

受信プロトコル(I): POP3

POP3サーバー (受信) mail.fmed.jp ① POP3S ③

SMTPサーバー (送信) (S): smtp.fmed.jp ② OP25B SMTPS ④

ユーザーID(U): (アドレス) @fmed.jp パスワード(P):

認証方式(H) 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM

受信メールをサーバーに残す(L) 0 日後に削除 (0の場合削除しない) (D)

SSL/TLSによる通信の暗号化を行います。
サーバーがSSL/TLSに対応していない場合は必ずOFFにしてください。
標準SSLポート (SMTP:465 POP3:995 IMAP4:993) 以外では、STARTTLSを使用します。
ポートなど細かいカスタマイズは「詳細」タブで行います。

プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ

「基本設定」タブで次の項目を入力します。

① POP3サーバー：mail.fmed.jp

※ 受信用ポート番号を995に設定するか確認ダイアログが表示されたら、「はい」をクリックします。

② SMTPサーバー：smtp.fmed.jp

③ POP3S： チェックを入れる

④ SMTPS： チェックを入れる

⑤ 受信メールをサーバーに残す：複数のパソコンやタブレット等で同じメールを受け取りたい場合はを入れてください。

※通常はをはずしてください。

4.①「詳細」タブを開きます。

次の項目を入力します。

- ② POP3 : 995
- ③ 送信用 : STARTTLS (STARTTLS1.1, 1.2, 1.3 の表示された場合は「STARTTLS1.3」を選択してください)
- ④ 証明書を検証しない : チェックを入れる
- ⑤ SMTP 認証 : チェックを入れる

以上、入力内容を確認し、⑦「OK」をクリックして、設定ウィンドウを閉じます。

以上で設定完了です。

設定のご依頼・困り事がございましたら、下記へご連絡下さい

084-928-0603

福山市医師会 情報システム課