


医師会メールアドレスの設定方法について

～ Thunderbird ver. ～

お持ちのアカウントを変更する

1：現在のメール (@fmed.jp) で、受信を行ってください。

2：アカウント設定を開いてください。




①お使いのメールアドレスを選択してください。


②メニュー画面の中央にある「このアカウントの設定を表示する」をクリックしてください。

3：お使いのアカウント設定の変更を行ってください。

変更したいアドレスが選択されていることをご確認ください。




4 : 「サーバ設定」をクリックしていただき、各項目の変更をお願いします。



①ポート	995
②接続の保護	「SSL/TLS」を選択
③認証方法	「通常のパスワード認証」
④ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す	<p>チェックをしない</p> <p>※複数のパソコンやタブレット等で同じメールを受け取りたい場合はチェックを入れてください。</p> <p>※サーバー容量が不足しないように一定期間経過したものは[サーバーから削除]するよう設定することをお勧めいたします。</p>

5 : ①「送信 (SMTP) サーバー」をクリックしてください。

②既存の設定 (smtp.fmed.jp) を選択し、③「編集」ボタンを押してください。



6 : 送信 (SMTP) サーバの変更を行ってください。

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明 (D):

サーバー名 (S): smtp.fmed.jp

ポート番号 (P): 587 既定値: 587

セキュリティと認証

接続の保護 (1) STARTTLS

認証方式 (2) 通常のパスワード認証

ユーザー名 (M): アドレス@fmed.jp

OK キャンセル

OK をクリック

- ①接続の保護 : 「STARTTLS」を選択
- ②認証方式 : 「通常のパスワード認証」を選択

以上を選択しましたら「OK」をクリックしてください。

7 : 設定変更を終了してください。

アカウント設定

送信 (SMTP) サーバーの設定

複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する]を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。

@fmed.jp - smtp.fmed.jp (既定)

追加 (A)...

編集 (E)...

削除 (D)

既定値に設定 (I)

選択したサーバーの詳細:

説明: <なし>

サーバー名: smtp.fmed.jp

ポート: 587

ユーザー名: @fmed.jp

認証方式: 通常のパスワード認証

接続の保護: STARTTLS

OK キャンセル


OK をクリック

以上で作業は完了です。

送受信ができることをご確認下さい。

※初回送受信時に、証明書の確認画面が表示されることがございます。

セキュリティ例外の追加

 Thunderbird が例外的に信頼する証明書としてこのサイトの証明書を登録しようとしています。
本物の銀行、通信販売、その他の公開サイトがこの操作を求めることはありません。


URL:

このサイトでは不正な証明書が使用されており、サイトの識別情報を確認できません。

他のサイトの証明書です
他のサイト用の証明書が使われています。誰かがこのサイトを偽装しようとしています。

次回以降にもこの例外を有効にする(P)

セキュリティ例外の追加

 Thunderbird が例外的に信頼する証明書としてこのサイトの証明書を登録しようとしています。
本物の銀行、通信販売、その他の公開サイトがこの操作を求めることはありません。

URL:

このサイトでは不正な証明書が使用されており、サイトの識別情報を確認できません。

他のサイトの証明書です
他のサイト用の証明書が使われています。誰かがこのサイトを偽装しようとしています。

次回以降にもこの例外を有効にする(P)

受信、送信共に「次回以降にもこの例外を有効にする」にチェックを入れて、「セキュリティ例外を承認」をクリックしてください。

新規で設定する場合

1 : 表示の右上にあるアイコンからアカウント作成を行ってください。



左下の「メールアドレスを設定する」をクリックしてください。

2 : メールアカウント設定を行ってください。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(①) 受信者に表示される名前です

メールアドレス(②) 既存のメールアドレスです

パスワード(③) パスワードを記憶する(M)

手動設定(M)

①あなたのお名前 :	任意のお名前
②メールアドレス :	アドレス@fmed.jp
③パスワード :	メールパスワード

以上をご記入いただき、「続ける」をクリックしてください。

3 : 項目をご確認ください。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): 既存のメールアドレスです

パスワード(P): パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダー) POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバー: POP3 mail.fmed.jp 接続の保護なし

送信サーバー: SMTP smtp.fmed.jp STARTTLS

ユーザー名:

「POP3 (メールをコンピュータに保存)」にチェックをして、「手動設定」をクリックしてください。

4：項目のご記入をお願いします。

既存メールアドレスのセットアップ

あなたのお名前(N): 医師会太郎 受信者に表示される名前です
 メールアドレス(E): [redacted]@fmed.jp 既存のメールアドレスです
 パスワード(P): [redacted] パスワードを記憶する(M)

① 受信サーバ: POP3 ② サーバのホスト名: mail.fmed.jp ③ ポート番号: 995 ④ SSL: SSL/TLS ⑤ 認証方式: 通常のパスワード認証
 送信サーバ: SMTP smtp.fmed.jp 587 STARTTLS 通常のパスワード認証
 ユーザー名: 受信サーバ⑥ アドレス@fmed.jp 送信サーバ: アドレス@fmed.jp

詳細設定(A) ← 完了されたらクリック

再テスト(I) 完了(O) キャンセル(A)

①受信サーバ	POP3
②サーバのホスト名	受信サーバ「mail.fmed.jp」 送信サーバ「smtp.fmed.jp」
③ポート番号	受信サーバ「995」 送信サーバ「587」
④SSL	受信サーバ「SSL/TLS」 送信サーバ「STARTTLS」
⑤認証方式	通常のパスワード認証（受信サーバ・送信サーバ共に）
⑥ユーザ名	アドレス@fmed.jp

以上をご記入されましたら「詳細設定」をクリックしてください。

5：サーバ設定を行ってください。

アカウント設定

サーバ設定

サーバの種類: POP メールサーバ
 サーバ名(S): mail.fmed.jp ポート(P): 995 既定値: 995
 ユーザー名(N): アドレス@fmed.jp

セキュリティ設定
 暗号化の保護(L): SSL/TLS
 認証方式(M): 通常のパスワード認証

サーバ設定
 新着メッセージがないが起動時に確認する(C)
 新着メッセージがないが [10] 分ごとに確認する
 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)
 ハッダーのみ取得する(E)
 ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G)
 ダウンロードしてから [14] 日以上経過したメッセージは削除する
 ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(D)

メッセージの保存
 終了時にごみ箱を空にする(O)
 メッセージの格納形式(I): フォルダ単位 (mbox 形式)
 メッセージの保存先: [redacted] 参照(O)...

OKをクリック

OK キャンセル

「ダウンロード後もサーバにメッセージを残す」のチェックを外してください。

複数のパソコンやタブレット等で同じメールを受け取りたい場合は、チェックを入れてください。

※サーバー容量が不足しないように一定期間経過したものは[サーバーから削除]するよう設定することをお勧めいたします。



※通常はチェックを外してください。

設定が完了しましたら「OK」ボタンをクリックしてください。

※**設定完了時及び初回受信時に証明書の確認画面が表示されることがございます。**

受信メールサーバーと送信メールサーバーがありますので、**2回表示されます。**

2回とも「次回以降にもこの例外を有効にする」チェックを入れて「セキュリティ例外を承認」をクリックしてください。

<p>セキュリティ例外の追加</p> <p> Thunderbird が例外的に信頼する証明書としてこのサイトの証明書を登録しようとしています。 本物の銀行、通信販売、その他の公開サイトがこの操作を求めることはありません。</p> <p>URL: <input type="text" value="mail.fmed.jp:995"/> <input type="button" value="証明書を取得(G)"/></p> <p>このサイトでは不正な証明書が使用されており、サイトの識別情報を確認できません。 <input type="button" value="表示(V)..."/></p> <p>他のサイトの証明書です 他のサイト用の証明書が使われています。誰かがこのサイトを偽装しようとしています。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 次回以降にもこの例外を有効にする(P)</p> <p><input type="button" value="セキュリティ例外を承認(C)"/> <input type="button" value="キャンセル"/></p>	<p>セキュリティ例外の追加</p> <p> Thunderbird が例外的に信頼する証明書としてこのサイトの証明書を登録しようとしています。 本物の銀行、通信販売、その他の公開サイトがこの操作を求めることはありません。</p> <p>URL: <input type="text" value="smtp.fmed.jp:587"/> <input type="button" value="証明書を取得(G)"/></p> <p>このサイトでは不正な証明書が使用されており、サイトの識別情報を確認できません。 <input type="button" value="表示(V)..."/></p> <p>他のサイトの証明書です 他のサイト用の証明書が使われています。誰かがこのサイトを偽装しようとしています。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 次回以降にもこの例外を有効にする(P)</p> <p><input type="button" value="セキュリティ例外を承認(C)"/> <input type="button" value="キャンセル"/></p>
---	---

以上で設定は終了です。

送受信ができることをご確認下さい。

設定のご依頼・困り事がございましたら、下記へご連絡下さい

084-928-0603

福山市医師会 情報システム課